



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ โดยบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เพื่อประโยชน์ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนทั้งยังเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำ ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ จากเว็บไซต์ [www.banbunglocal.go.th](http://www.banbunglocal.go.th) และทาง Facebook อบต.บ้านบึง จ.ราชบุรี

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๖ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

๓. ช่องทางแสดงความคิดเห็น ๓ ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

ช่องทางที่ ๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดรนสแกน QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ หรือจากเว็บไซต์ [www.banbunglocal.go.th](http://www.banbunglocal.go.th) หรือ Facebook อบต.บ้านบึง จ.ราชบุรี หรือสถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หรือแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์หมู่บ้าน

ช่องทางที่ ๒ รับเอกสารหรือดาวนโหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และส่งมายังช่องทางต่อไปนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

(๑) นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐

(๒) ทางโทรสารหมายเลข ๐๓๒-๙๑๙๙๔๘

ช่องทางที่ ๓ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหมู่บ้าน

๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๕. นำความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

ช่องทางที่ ๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดรนสแกน QR Code หรือจากเว็บไซต์ [www.banbunglocal.go.th](http://www.banbunglocal.go.th) หรือ Facebook อบต.บ้านบึง จ.ราชบุรี หรือสถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หรือแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์หมู่บ้าน

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแสดงความคิดเห็นได้ที่นี้



ช่องทางที่ ๒

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความคิดเห็นของท่าน

ข้อ ๑ อายุ  ไม่เกิน ๓๐ ปี  ๓๑ - ๔๐ ปี  ๔๑ - ๕๐ ปี

๕๑ - ๖๐ ปี  ๖๑ ปีขึ้นไป

ข้อ ๒ เพศ  ชาย  หญิง

ข้อ ๓ อาชีพ  ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 พนักงานบริษัท  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
 รับจ้าง  เกษตรกร  
 นักเรียน/นักศึกษา  อื่น ๆ

ข้อ ๔ ท่านมีภูมิสำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงหรือไม่

มี  
 ไม่มี

ข้อ ๕ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ  ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ

ข้อ ๖ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....  
.....  
.....

ร่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

หลักการ

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหน้าเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขน้ำเสียที่ต้นทาง

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชนมีความต่อเนื่อง ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของทางน้ำ การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเห็นควรกำหนดมาตรการในการจัดการน้ำเสียชุมชนขึ้น

เหตุผล

ตามที่ มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือมีอำนาจออกข้อบัญญัติ ประกอบ มาตรา ๒๐ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน และมีอำนาจ กำหนดวิธีการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือการใช้อาคารหรือสถานะนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงตราข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และนายอำเภอบ้านคา จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ซึ่งขัด หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง ลงหรือไหลสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

(ร่าง)

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตามข้อ ๕ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวาง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ความเห็นของนายอำเภอบ้านคา

.....

ลงชื่อ

(นายอดุลย์ ถาวรกุล)

นายอำเภอบ้านคา



ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน  
ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

บอดักไขมันสามารถใช้ได้หลายแบบ

๑. บอดักไขมันสำเร็จรูป

บอดักไขมันสำเร็จรูปทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน บอดักไขมันสำเร็จรูปเหมาะสมกับบ้านเรือน และร้านอาหารทั่วไป เพราะสะดวกในการติดตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงปริมาณบอดักไขมัน และระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม

๒. บอดักไขมันอย่างง่าย

บอดักไขมันอย่างง่ายเป็นบอดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น

๓. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

สร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘ - ๑.๒ เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมาก ๆ ก็ทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์เหมาะสมกับบ้านเรือนและร้านอาหารทั่วไป โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียซึ่งมีไม่มาก

๔. บอดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

รูปแบบของบอดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแบบที่ต้องทำการสร้างในพื้นที่โดยใช้แบบหล่อคอนกรีต บ่อแบบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เหมาะกับแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณน้ำเสียมาก เช่น สถานที่จำหน่ายอาหารขนาดใหญ่ โรงพยาบาล โรงอาหารสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ ร้านอาหารในโรงแรม และสถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง เป็นต้น