ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรวมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมาของโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๕๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔๕,๖๒๕ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ลาดเอียง เนื่องจากติดกับเทือกเขาตะนาวศรี จึงทำให้มีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก มีรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน เดิมได้รับบริจาคมาจากกรมป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ มีการใช้งานมา ๑๙ ปี จากสภาพการใช้งานที่ยาวนานทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เมื่อในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ต้องดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการออกบริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนที่ดีรับความเดือดร้อน การดำเนินการเป็นไปได้ล่าช้า เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำเพียง ๑ คัน หรือกรณีมีเหตุไฟไหม้ การออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากมีขีดจำกัดด้วยความพร้อมของรถและเครื่องมือต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัย และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๓ เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒.๔ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ

๒.๕ เพื่อดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

.....ประธานกรรมการ (นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)

จ่าเอก.....กรรมการ (ธีระ ดอนพรหมมะ)

.....กรรมการ (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๔) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่าสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

.....ประธานกรรมการ	จ่าเอก.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)	(ธีระ ดอนพรหมมะ)	(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา สำเนาถูกต้อง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกรายกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ๑ คัน ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา เป็นราคาอ้างอิง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ .....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ใช้เกณฑ์ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

- จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำไว้ถูกต้องแล้วและผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงถูกต้องตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙. อัตราค่าปรับ

- หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อจำนวน ๑ คัน ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์)

๑๐. การกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

- ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากพัสดุตามสัญญานี้เกิดชำรุดหรือบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอย่างเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๒@dla.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

.....ประธานกรรมการ	จ่าเอก.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)	(ธีระ ดอนพรหมมะ)	(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๑๓. การรับฟังความเห็น

☑ การรับฟังความเห็นผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๐๒@dla.go.th

ทั้งนี้การเสนอความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบด้วย

☐ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะมีการให้การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ่าเอก.....กรรมการ
(ธีระ ดอนพรหมมะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สแกนด้วย CamScanner

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
****

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และติดตั้งระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ ชุดหัวฉีดน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงและระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำดื่มน้ำใช้ (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

๒. คุณลักษณะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๑ .ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๓. ห้องคนขับและห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นเสียง

๔. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก มีความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์

๕. เบาะหนังหรือเบาะสังเคราะห์ ทำความสะอาดง่าย ไม่เก็บฝุ่น ไม่ซึมน้ำ

๖. ระบบกระจกไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ มาตรฐานยูโร ๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๕ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อควบคุมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

๓. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า

๔. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๕. เครื่องยนต์และหัวรถต้องอยู่ภายใต้แบรนด์การค้าเดียวกัน

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. ระบบคลัตช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

/๒.๕ ระบบ...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค

๒.ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมขับขี่ในวันส่งมอบรถ

๒.๖ ล้อและยาง

๑. วงล้อและยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. มียางอะไหล่พร้อมพร้อมวงล้อขนาดเดียวกันกับล้อใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีระบบเบรกมือ

๒.๘ ระบบกันสะเทือน

๑. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ สมรรถนะรถ

๑. ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง

๒. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๒. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๓. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๑๑ ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ถังทรงรี และฝากั้นหัวท้ายทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังมีเหล็กกั้นไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถ เหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงตามมาตรฐาน ASTM โดยบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสี ต้องเป็นบริษัทในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๑ พร้อมแนบหนังสือรับรองมาตรฐานบริษัทและหนังสือรับรองผลการทดสอบเหล็กแผ่นชุบสังกะสีจากหน่วยงานของราชการหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทที่ได้หนังสือรับรองผลทดสอบมาแสดงในวันยื่นราคา

๒. ภายในถังน้ำพ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบ Epoxy อย่างน้อยสองชั้นหรือเทียบเท่า

๓. พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่น

๔. ด้านบนของถังน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด พร้อมฝาเปิด-ปิด มีที่ล็อค จำนวน ๒ ช่อง

๕. มีท่อระบายน้ำล้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๖. มีที่จ่ายน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดพรมถนน

๗. มีที่จ่ายน้ำติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวาสำหรับรถน้ำต้นไม้

/๘.ด้านท้ายรถ...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๘. ด้านท้ายรถมีที่สำหรับยืนได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนพร้อมราวจับ ทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร

๙. มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ติดตั้งอยู่ข้างซ้าย-ขวา และด้านท้ายรถ ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ ขั้น

๑๐. มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีสายดูดข้างถังตลอดแนวความยาว (ด้านบนเป็นเหล็กแผ่นตอกลายกันลื่น)

๑๒. ด้านข้างของตัวรถน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์หรือสายดูดข้างถังตลอดแนวความยาว (ด้านบนเป็นเหล็กแผ่นตอกลายกันลื่น)

๑๓.ถังบรรจุน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕,มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ISO๑๔๐๐๑ และมาตรฐานการจัดการพลังงาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๒ แท่นปืนฉีดน้ำ

๑. บนตัวรถติดตั้งแท่นปืนสำหรับฉีดน้ำทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียมอัลลอย

๒. ปืนฉีดน้ำดับเพลิงสามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัว ๓๖๐ องศา สามารถปรับมุมก้มเงยได้

๓. ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๔. แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕,มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ISO๑๔๐๐๑ ในการรับรองแท่นปืนฉีดน้ำ พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๓ เครื่องสูบน้ำ

๑.เครื่องสูบน้ำเมื่อติดตั้งกับรถสามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นแบบชนิด ๒ ใบพัด

๒. ทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว

๓. มีมาตรวัด (เกจ)แรงดัน-แรงดูด ติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

๔. เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕,มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ISO๑๔๐๐๑ ในการรับรองเครื่องสูบน้ำ พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๔ ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. สัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวเก๋ง เป็นแบบชนิดแผงยาว แบบLED ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

๒. สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำหน่ายและติดตั้งโดยบริษัทรับรองมาตรฐานของบริษัทที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕,มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศในการรับรองไฟฉุกเฉินพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓. ด้านท้ายติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดทรงกลมสีแดง จำนวน ๒ ดวง

/๒.๑๕เครื่องส่ง...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๒.๑๕ เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน

๑.เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินไม่น้อยกว่า ๖ เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำหน่ายและติดตั้งโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕,มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยในการรับรองเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินพร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๖ แผงควบคุมการทำงาน

๑. มีแผงควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำเข้าสู่ถัง และระบบส่งน้ำฉีดออกจากถัง พร้อมมาตรวัดแรงดัน สามารถเร่งกำลังส่งและดูดได้ติดตั้งบริเวณด้านท้ายรถ

๒.๑๗ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. สีรถยนต์เป็นสีแดง

๒. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน

๓. ภายในตัวถัง พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบอีพ็อกซี่ (EPOXY) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า-หลัง พ่นวัสดุกันสนิมบอดี้ซู๊ทหรือเท็คโค้ท หรือวัสดุเทียบเท่า

๔. ตัวรถภายนอก พ่นตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่พ่นสีขาวแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ทั้งนี้ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบ ก่อนใช้สีอื่นแทน)

๕. ติดสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานราชการบริเวณกระจกหน้ารถ ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

๖. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๑๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

(๑) ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ FM/VHF ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟน อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

(๒) ติดตั้งรอกไฟฟ้า (วินช์) แท่นยึด สลิง ตะขอลาก ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ปอนด์ พร้อมผ้าใบคลุมหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณส่วนด้านล่างของหัวรถยนต์บรรทุก จำนวน ๑ ชุด

๓. ท่อดูดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด

๔. สายส่งน้ำดับเพลิง แบบใยสังเคราะห์ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น

๕. สายส่งน้ำดับเพลิง แบบใยสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว

๖. หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗. หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

/๘.หัวฉีด...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๘. หัวฉีดดับเพลิงเป็นหัวฉีดชนิดปรับเป็นลำฝอย เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีด้ามจับแบบด้ามปืน (Pitol Grip) มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำ สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ พร้อมข้อต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว และแนบใบเอกสารการได้รับมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๙. หัวฉีดน้ำชนิดสวมเร็วปรับเป็นลำฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๐.ข้อแยกสามทางมีวาล์ว เปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด

๑๐. หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ (Foot Valve) จำนวน ๑ ชุด

๑๑. ตะกร้าหวายกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๒. ที่ขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๑๓. แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๔. เครื่องมือประจำรถบรรทุกตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๑๕ หนังสือคู่มือประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๖ ประแจสำหรับถอดนอตล้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๗ ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้

๑๘ ค้อนปอนด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๑๙ เหล็กชะแลงสำหรับเปิดประตู ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๒๐ บันไดอะลูมิเนียมแบบสไลด์พร้อมตัวล็อกบันได ความยาวบันไดไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๒๑ ติดตั้งสปอตไลน์ ส่องสว่างไว้ด้านข้างรถ ด้านซ้าย-ขวา และท้ายตัวถังบรรทุกน้ำ จำนวน ๓ โคม

๒๒ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังสูงต่ำได้อัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Adiustable หรือ Smart Alarm)

๒๓ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน ๓ ชุด

๒๔ หมวกดับเพลิงพร้อมหน้ากาก จำนวน ๓ ชุด

๒๕ รองเท้าดับเพลิงตามมาตรฐาน จำนวน ๓ คู่

๒๖ ถุงมือดับเพลิงตามมาตรฐาน จำนวน ๓ คู่

๒.๑๙ ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบแคตตาล็อกของรถบรรทุกน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำเครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

/ต้องมีศูนย์บริการ...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๓. ต้องมีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือได้ภายในจังหวัดราชบุรี หรือใกล้เคียง ระยะทางไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร ซึ่งศูนย์บริการต้องอยู่ใต้แบรนด์การค้าเดียวกันกับรถ

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างของรถบรรทุกน้ำ โดยมีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุม มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. เอกสารฉบับใดของผู้เสนอราคามีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบทุกฉบับ

๖. ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศ และเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมจะตัดสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคา

๗. ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการประมูลและเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต เช่น การประกอบถังบรรจุน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ การทำสี ฯลฯ และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้ประกอบ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๘. การพ่นสีรถบรรทุกน้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบ ภายใน ๓ วัน ก่อนดำเนินการพ่นสี เพื่อตรวจสอบคุณภาพสี

๙. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

๑๐. กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน

๑๑. กำหนดยืนราคาภายใน ๑๘๐ วัน

๑๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการการขอจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้แต่เพียงผู้เดียว ให้เรียบร้อย พร้อมด้วยจดทะเบียน จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภทที่ ๑ พร้อมเอกสารตัวจริงในวันส่งมอบ

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner