

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

.....

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพินิจ ~~จ่ม~~โพรีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

สำเนาถูกต้อง

จ่าเอก
(ธีระ ดอนพรหมมะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย

สแกนด้วย CamScanner

แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

๕.๑. ราคากลางราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

๕.๒. จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕.๓.....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑. นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒. จ่าเอกธีระ ดอนพรหมมะ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธนา สมบัติเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรวมน้ำหนักรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมาของโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด ๕๕๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๔๕,๖๒๕ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ลาดเอียง เนื่องจากติดกับเทือกเขาตะนาวศรี จึงทำให้มีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก มีรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน เดิมได้รับบริจาครถมาจากกรมป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ มีการใช้งานมา ๑๙ ปี จากสภาพการใช้งานที่ยาวนานทำให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เมื่อในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ต้องดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการออกบริการส่งน้ำให้แก่ประชาชนที่ดีรับความเดือดร้อน การดำเนินการเป็นไปได้ล่าช้า เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำเพียง ๑ คัน หรือกรณีมีเหตุไฟไหม้ การออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากมีขีดจำกัดด้วยความพร้อมของรถและเครื่องมือต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัย และลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๓ เพื่อให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒.๔ เพื่อสนับสนุนภารกิจที่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ร้องขอ

๒.๕ เพื่อดำเนินการในภารกิจอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

.....ประธานกรรมการ (นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)

จ่าเอก.....กรรมการ (ธีระ ดอนพรหมมะ)

.....กรรมการ (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๘. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๔) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

.....ประธานกรรมการ	จ่าเอก.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)	(ธีระ ดอนพรหมมะ)	(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา สำเนาถูกต้อง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกรายกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ๑ คัน ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา เป็นราคาอ้างอิง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ .....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ใช้เกณฑ์ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

- จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุรถบรรทุกน้ำไว้ถูกต้องแล้วและผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงถูกต้องตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙. อัตราค่าปรับ

- หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อจำนวน ๑ คัน ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์)

๑๐. การกำหนดระยะเวลาการรับประกัน

- ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ซื้อเป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หากพัสดุตามสัญญานี้เกิดชำรุดหรือบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอย่างเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๒@dla.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

.....ประธานกรรมการ	จ่าเอก.....กรรมการ	.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)	(ธีระ ดอนพรหมมะ)	(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๑๓. การรับฟังความเห็น

☑ การรับฟังความเห็นผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๒@dla.go.th

ทั้งนี้การเสนอความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบด้วย

☐ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะมีการให้การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference TOR)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จ่าเอก.....กรรมการ
(ธีระ ดอนพรหมมะ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายยุทธนา สมบัติเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สแกนด้วย CamScanner

สแกนด้วย CamScanner

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
****

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรทุกน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม และติดตั้งระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ ชุดหัวฉีดน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงและระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำดื่มน้ำใช้ (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

๒. คุณลักษณะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๒. ห้องคนขับและห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นเสียง

๓. ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก มีความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์

๔. เบาะหนังหรือเบาะสังเคราะห์ ทำความสะอาดง่าย ไม่เก็บฝุ่น ไม่ซึมน้ำ

๕. ระบบกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

๒.๒ เครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒. เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ มาตรฐานยูโร ๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๕ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อควบคุมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

๓. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ แรงม้า

๔. มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๕. เครื่องยนต์และหัวรถต้องอยู่ภายใต้แบรนด์การค้าเดียวกัน

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

๑. ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. พวงมาลัยทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

/๒.๕ ระบบ...

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ
(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค

๒.ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมขับขี่ในวันส่งมอบรถ

๒.๖ ล้อและยาง

๑. วงล้อและยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. มียางอะไหล่พร้อมพร้อมวงล้อขนาดเดียวกันกับล้อใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๗ ระบบห้ามล้อ

๑. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีระบบเบรกมือ

๒.๘ ระบบกันสะเทือน

๑. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๙ สมรรถนะรถ

๑. สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๒. มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๓. มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๒.๑๑ ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง

๑ ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสั้น

๒ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเซาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้อย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๓. ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ถังทรงรี ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่อง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ ขณะรถวิ่ง

๒. ด้านบนถังบรรจุน้ำ มีช่องสำหรับพนักงานลงไปทำความสะอาดในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด ติดตั้งอยู่ด้านหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ สี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๓. ติดตั้งที่เหยียบที่ด้านท้าย สำหรับขึ้นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน้ำ ที่เหยียบด้วยอลูมิเนียมดอกกันลื่น หรือโลหะ (STANLESS STEEL) ที่มีดอกลายกันลื่น

๔. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่บ้านท้ายของตัวรถ

๕. มีตู้เก็บสายส่งน้ำ สามารถเปิด-ปิด สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสี ได้รับการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ จากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองราคา

๖. ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองงานโดยแนบแคตตาล็อกหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๗. มีหลอดวัดระดับน้ำติดตั้งในที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๓.๑ แท่นปืนฉีดน้ำ

๑. ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม

๒. ปืนฉีดน้ำดับเพลิงสามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัว ๓๖๐ องศา สามารถปรับมุมก้มเงยได้

๓. ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๔. แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในประเทศและได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔. เครื่องสูบน้ำ

๑. เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช่ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำมีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ ใบพัดชนิดใบพัดเดียวทำด้วยอลูมินัมอัลลอย

๒. ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ

๓. ทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว

๔. มีมาตรวัด (เกจ) แรงดัน-แรงดูด ติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

๕. ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๖. ระบบปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๗. สวิทช์สำหรับเพิ่มรอบเครื่องยนต์

๘. สวิทช์สำหรับลดรอบเครื่องยนต์

๑๐. สวิทช์สำหรับปรับรอบเครื่องยนต์ให้เป็นรอบปกติอย่างรวดเร็ว

๕. ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑. มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒. มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดถัง

๔. ทางจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรูน้ำไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕. มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๖. มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านขวาและด้านซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ สี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๗. บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองราคา

๖. ชุดสายดับเพลิง

๑.สายดับเพลิง จำนวน ๒ เส้น เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๖.๑ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๑. เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ชั้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๒. ตัวดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมินั่มอัลลอยด์

๖.๒ ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑. หัวฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง (Straight Stream Reach) หรือปรับฉีดเป็นฝอย (Fog Pattern) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบตัดละอองน้ำของหัวฉีดทำจากสแตนเลส

๓. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก โดยผลิตจากยางที่สามารถเรืองหรือวาวแสงในที่มืด (Fluorescence Rubber) โดยไม่ลอกหลุด

๔. ด้ามจับแบบด้ามปืน (Pistol Grip) มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิด และตัวปรับอัตราการไหลของน้ำต้องแยกออกจากกัน

๕. สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๓๐-๖๐-๙๐-๑๒๕ แกลลอน/นาที (GPM)

๖. แรงดันใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๗ บาร์ มีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔ กิโลกรัม พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ สี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑. สีรถยนต์เป็นสีแดง

๒. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทน

๓. ภายในตัวถัง พ่นสีกันสนิมโดยใช้สีเคลือบอีพ็อกซี่ (EPOXY) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้า-หลัง พ่นวัสดุกันสนิมบอดี้ซู๊ทหรือเท็คโค้ท หรือวัสดุเทียบเท่า

๔. ตัวรถภายนอก พ่นตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่พ่นสีขาวแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน (ทั้งนี้ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบ ก่อนใช้สีอื่นแทน)

๕. ติดสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานราชการบริเวณกระจกหน้ารถ ขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

๖. ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๘. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งและหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบแคตตาล็อกของรถบรรทุกน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำเครื่องสูบน้ำ สัญญาณไฟฉุกเฉิน มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓. ต้องมีศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือได้ภายในจังหวัดราชบุรี หรือใกล้เคียง ระยะทางไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร ซึ่งศูนย์บริการต้องอยู่ใต้แบรนด์การค้าเดียวกันกับรถ

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างของรถบรรทุกน้ำ โดยมีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับสามัญตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงนามรับรองแบบพร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุม มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕. เอกสารฉบับใดของผู้เสนอราคามีข้อความเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยประกอบทุกฉบับ

๖. ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศ และเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมจะตัดสิทธิ์และขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคา

๗. ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ชนะการประมูลและเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงต้องยินยอมให้คณะกรรมการเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต เช่น การประกอบถังบรรจุน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ การทำสี ฯลฯ และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้ประกอบ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๘. การพ่นสีรถบรรทุกน้ำให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบ ภายใน ๓ วัน ก่อนดำเนินการพ่นสี เพื่อตรวจสอบคุณภาพสี

๙. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner

๑๐. กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน (นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย)

๑๑. กำหนดยืนราคาภายใน ๒๐๐ วัน

๑๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการการขอจดทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้แต่เพียงผู้เดียว ให้เรียบร้อย พร้อมด้วยจดทะเบียน จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)

.....ประธานกรรมการ จ่าเอก.....กรรมการ.....กรรมการ

(นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) (ธีระ ดอนพรหมมะ) (นายยุทธนา สมบัติเจริญ)

สแกนด้วย CamScanner