ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
สำหรับการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์พร้อมบุคลากรให้พร้อมในการขับเคลื่อน ในการขับเคลื่อนตำบลบ้านบึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้มีแผนจัดซื้อ ตามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๖๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวฯไว้จึงดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุมสภาตั้งจ่ายรายการใหม่เมื่อวันที่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีมติที่ประชุมอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑๐) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และบันทึกข้อความกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ รบ ๗๑๘๐๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพื่อให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้ดำเนินการจัดซื้อตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ภารกิจหลัก

๒.๑.๑.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

๒.๑.๒.เพื่อใช้ปฏิบัติการช่วยในการบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาในภารกิจประปา

๒.๑.๓.เพื่อใช้ปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษางานสาธารณะและระบบท่อระบายน้ำรวมถึงป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ

๒.๑.๔.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

/๒.๒ ภารกิจ...

๒.๒ ภารกิจสนับสนุน

๒.๒.๑.ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือขนย้ายอพยพสิ่งของหรือผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่รวมถึงการส่งเสบียงอาหาร หรือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๒.๒.๒.ปฏิบัติงานในการป้องกันหรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนน เช่น ตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรลากดึงรถที่เกิดอุบัติเหตุจากถนนหรือน้ำไหลหลากพัดตกถนน

๒.๒.๓.ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การขนวัชพืชจากการกำจัดจากห้วย หนอง คลอง บึง รวมถึงต้นไม้หรือเถาวัลย์ที่ปกคลุมต้นไม้

๒.๒.๔.ปฏิบัติงานดำเนินการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป เช่นการขนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆในการจัดงาน หรือกิจกรรมของ อบต.บ้านบึง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

/(๒) สำหรับ...

(๒) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๔) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งจดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่าสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา สำเนาถูกต้อง

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกรายกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

/(๕) กรณีตาม...

(๕) กรณีตาม (๑) – (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อและเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

<u>คุณลักษณะทั่วไป</u>

เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สามารถยกดั๊มเทท้ายและเปิดข้างได้

<u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

๑.ตัวรถยนต์

๑.๑.เป็นรถรุ่นใหม่ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของแท้ ของใหม่ ของผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๑.๒.เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วนและยางใหม่ทั้งหมดต้องเป็นปีปัจจุบัน

๑.๓.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๔.ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานและมีความพร้อมในการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายให้แนบชื่อศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์โทร ศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ในการจัดหาอะไหล่หรือการซ่อมบำรุงจะต้องมีความพร้อม ดำเนินการทันทีตามมาตรฐาน และมีความสะดวกในการนำรถเข้าเช็คซ่อมตรวจสภาพ ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร

๑.๖.ติดตั้งกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน

๑.๗.ภายในห้องโดยสารติดฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิค ความเข้มของการกรองแสงด้านข้าง ๔๐% กระจกด้านหน้าติดแบบเต็มบาน ความเข้มของการกรองแสง ๔๐%

๑.๘.ตัวรถยนต์ต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.เครื่องยนต์

๒.๑.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตในปีปัจจุบัน

๒.๒.มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที

/๒.๓.เครื่องยนต์...

๒.๓.เครื่องยนต์เป็นชนิดเดียวกับตัวรถ

๒.๔.เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ มาตรฐาน ยูโร ๕ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมบังคับใช้มาตรฐานยูโร ๕ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อควบคุมสารมลพิษจากรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถกระบะ รถบัส และรถบรรทุก ทั้งที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล

๓.ระบบส่งกำลัง

๓.๑.คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑.พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑.ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ (น้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ)

๖.ระบบกันสะเทือน

๖.๑.ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ระบบห้ามล้อ

๗.๑.เป็นแบบไฮดรอลิก มีหม้อลมช่วยเบรกพร้อมเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.สมรรถนะรถ

๘.๑.สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม

๙.ระบบไฟฟ้า

๙.๑.ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๙.๒.มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก

๙.๓.มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร มีระบบไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานและตามกฎหมายกำหนด

๑๐.กระบะบรรทุก

๑๐.๑.กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบซิ้งค์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตซึ่งเหล็กชุบซิ้งค์มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร เหล็กชุบซิ้งค์ต้องมีผลการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ชั่วโมง ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบพร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ โดยผู้รับจ้างต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เอกสารการจดทะเบียนบริษัทโดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

/๑๐.๒.ผนังด้าน...

๑๐.๒.ผนังด้านหน้าและผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.เมตร

๑๐.๓.ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง ๓ ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เมื่อทำการยกเท

๑๑.ระบบยกเททำ้าย

๑๑.๑.ยกเททำ้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันใต้ท้องตัวกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ โดยมีคันโยกหรือสวิทช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง

๑๑.๒.ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเททำ้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบรูปแบบของกระบอกไฮดรอลิกพร้อมใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.เครนไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส

๑๒.๑.โครงสร้างใช้วัสดุพิเศษสามารถทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm.๒) พร้อมเอกสารรับรองการทดสอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๒.เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๗.๕ เมตร และเมื่อต่อกระเช้าสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตรวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า

๑๒.๓.เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร และกระบอกที่ใช้ยืดแขนเครนเป็น (TELESCOPIC CYLINDER) โดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน

๑๒.๔.ที่ระยะ ๒.๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ กิโลกรัม

๑๒.๕.ที่ระยะ ๓.๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ กิโลกรัม

๑๒.๖.ที่ระยะ ๕.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

๑๒.๗.ที่ระยะ ๖.๕ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๒.๘.มีคันบังคับทำงานข้างตัวรถได้ทั้ง ๒ ด้าน บังคับการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบวาล์วคันโยกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๙.มีวาล์วสำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด

๑๒.๑๐. มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่งกรณีสายไฮดรอลิกแตก

๑๒.๑๒. เครนขณะพับเก็บเรียบร้อยมีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน ๒,๑๕๐ มิลลิเมตร จากฐานเครนเพื่อสะดวกแก่การเดินทาง

/๑๒.๑๓.เครนมี...

๑๒.๑๓. เครนมีน้ำหนักมาตรฐานไม่เกิน ๑,๑๐๐ กิโลกรัม

๑๒.๑๔. เครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา

๑๒.๑๕. กระเช้าซ่อมไฟฟ้าผลิตจากไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับหรือปลายบูมสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คนกระเช้าไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ๑๕ kv๕๐ Hz เป็นเวลา ๑ นาทีโดยแนบรูปแบบกระเช้าหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้าของรัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นเป็นผู้ทดสอบและรับรองมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๒.๑๖. เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถยกของหนักได้ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ

๑๒.๑๗. มีแผนภาพแสดงวงจรการทำงานของระบบไฮดรอลิกแนบในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๑๘. เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เป็นเครนไฮดรอลิกที่ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐานสากล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๑๓.ระบบความปลอดภัย

๑๓.๑.มี HOSE FAILURE VALE สำหรับไฮดรอลิกให้ยกในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด

๑๓.๒.มีLOAD HOLDIN VALE เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเนื่องจากน้ำหนักที่ยก

๑๓.๓.มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่ง(HOSE FAILURE VALE)ทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขายันกรณีไฮดรอลิกแตกหรือรั่ว

๑๔.ระบบไฟสัญญาณ

๑๔.๑.ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสั้น แบบLED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตรตามมาตราฐานผู้ผลิต

๑๔.๒.ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือน ไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิดโดยต้องแนบแคตตาลอก และเอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔.๓.ติดตั้งสัญญาณเตือนถอยหลัง(Back up Alarm)ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดัง สูง-ต่ำ อัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง(Self adjustable Smart Alarm)ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗-๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตาล็อคและเอกสารรับรองคุณภาพ

๑๔.๔.ติดตั้งไฟค้นหาขนาดไฟไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว หลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ ใช้ไฟขนาด ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ มีรีโมทคอลโทรล แบบไร้สาย จำนวน ๑ ตัว

๑๕.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕.๑.ภายนอกตัวถังพ่นสีรองพื้นและจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒ k ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

/๑๕.๒.การพ่น...

๑๕.๒.การพ่นสีจริงต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น จากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๕.๓.การพ่นสีภายในตัวถังใต้ท้องรถโครงรถ ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลังพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น

๑๕.๔.ติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งกำหนดและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)หรือมาตรฐานสากล หรือแนบใบรับรองผลการทดสอบที่รับรองว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด มอก.จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจภายในประเทศที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองยื่นประกอบในวันเสนอราคา

๑๕.๕.ให้พ่นตราสัญลักษณ์หน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์

๑๕.๖.ติดสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อของหน่วยงาน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

๑๕.๗.การพ่นสีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด

๑๖.อุปกรณ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรก

๑๖.๑ เครื่องมืออัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เศษดิน สิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่น ๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

๑๗.เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๑๗.๑.เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถบรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๒.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๓.เครื่องมือตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๔.ชุดอัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๕.สายพ่วงแบตเตอรี่ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร	จำนวน ๒ เส้น
๑๗.๖.ถังดับเพลิง CO๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์	จำนวน ๑ ถัง
๑๗.๗.หมวกนิรภัยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม(มอก.)	จำนวน ๓ ใบ
๑๗.๘.กรวยจราจรสีส้มสะท้อนแสง สูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร	จำนวน ๕ อัน
๑๗.๙.เสื้อกั๊กใส่เครื่องมือช่าง	จำนวน ๓ ตัว
๑๗.๑๐.ถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว	จำนวน ๒ คู่
๑๗.๑๑.รองเท้าเซฟตี้ (ตัวรองเท้าทำจากหนังแท้)	จำนวน ๒ คู่
๑๗.๑๒.ล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๓.เชือกลากรถ ขนาด ๔ นิ้ว ใช้กับงานรถบรรทุก	จำนวน ๓ เส้น
๑๗.๑๔.เชือกลากรถ ขนาด ๓ นิ้ว ใช้กับงานรถบรรทุก	จำนวน ๓ เส้น
๑๗.๑๕.สว่านไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ ๑๘V-๒๐V ขึ้นไป	จำนวน ๑ ชุด
๑๗.๑๖.โซ่ลากรถ	จำนวน ๑ ชุด

/๑๗.๑๒. ติดตั้ง...

๑๗.๑๗. ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ (แม่ข่าย) ระบบ VHM/FM ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์ ประเภทสังเคราะห์ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพาเวอร์ซับพลาย ไมโครโฟน เสาอากาศ คู่มือการใช้พร้อมแนบใบรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยผู้ยื่นเสนอราคาได้เป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตการใช้วิทยุ ตามระเบียบของหน่วยงานราชการ

๑๗.๑๘. เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ประเภทสังเคราะห์ความถี่ ประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด เพาเวอร์ซับพลาย ไมโครโฟน เสาอากาศ คู่มือการใช้พร้อมแนบใบรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยผู้ยื่นเสนอราคาได้เป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตการใช้วิทยุ ตามระเบียบของหน่วยงานราชการ

๑๘.ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบผลิตโครงสร้างและติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส และกระบะบรรทุก ที่ได้รับรองระบบมาตรฐานจากหน่วยงานที่กระทรวง อุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบการบริการซ่อม บำรุงเครนไฮดรอลิค กระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส และกระบะบรรทุก ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรอง มาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในด้านการประกอบโครงสร้าง พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมชุดกระบะเครนไฮดรอลิก และอุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงของตัวรถที่เป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของตัวรถ โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยระยะทางวัดจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ไม่เกิน ๓๕๐ กิโลเมตร โดยแนบแผนที่แสดงระยะทางจาก Google map พร้อมเอกสารชุดจดทะเบียนพาณิชย์ โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยผู้เป็นเจ้าของศูนย์บริการลงนามโดยตรงในเอกสารและยื่นมาในวันเสนอราคา

๑๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อก รูปแบบ แบบรุ่นของรถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิค พร้อมชุดกระเช้า และอุปกรณ์ต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งหรือผู้ประกอบการ ฉบับภาษาไทย โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญกำกับเอกสารในวันที่ยื่นเอกสาร ตัวจริงคันดังกล่าว มาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ

๑๘.๔ แค็ตตาล็อกเป็นต้นฉบับหรือรูปแบบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แค็ตตาล็อกที่ตัดต่อหรือทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็ปไซต์ของสินค้าประเภทนั้นหรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔) และหากคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าเอกสารเป็นเท็จ จะดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเอกสารและดำเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

/๑๙.การจด...

๑๙.การจดทะเบียน

๑๙.๑ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่กรมการขนส่งให้เรียบร้อยโดยผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษีและภาษีอื่นๆที่เกิดขึ้นจนแล้วเสร็จในการดำเนินการดังกล่าว

๑๙.๒ ผู้เสนอราคา/ผู้ขายต้องดำเนินการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุก ๖ ล้อ การใช้เครนและการบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเองใช้สถานที่จัดฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๖.๑ ในการพิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคา

๖.๒ ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อ และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารที่ต้องยื่นในการเสนอราคาทุกฉบับถือเป็นเอกสารสาระสำคัญที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ไว้จึงดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุมสภาตั้งจ่ายรายการใหม่เมื่อวันที่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเงิน ๑ งวด จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) เมื่อได้รับมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง และได้ตรวจไว้เป็นการถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจากการดำเนินการจดทะเบียน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนด ค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

/๑๐. การกำหนด...

๑๐. การกำหนดระยะรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ...๑.. ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ..๓๐.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐

๑๒. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฉบับนี้ สามารถสอบถามได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๐๒@dla.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๑๓. การรับฟังความเห็น

☑ การรับฟังความเห็นผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ฉบับนี้ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒-๙๑๙-๙๔๗ ต่อ ๐ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๗๐๑๐๐๐๒@dla.go.th ทั้งนี้การเสนอความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อพร้อมลงนาม และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทราบด้วย

☐ ไม่รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยของรัฐที่จะมีการให้การเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) สำหรับการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ สี้กิมฮุย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายจาตุรงค์ บำรุงสุข)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปัณณทัต รุนนุช)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน